

KEMIB works

FleTex

ref.no.	size
297256	8 / M
297257	9 / L
297258	10 / XL
297259	11/XXL

- **DE** Kategorie III - Chemische und biologische Risiken -
FR Kategorie III - Risques chimiques et biologiques
- **EN** Category III - Chemical and biological risks -
IT Categoria III - Rischì chimici e biologici -
NL Categoria III - Risegs químicos y biologicos -
ES Categoría III - Riesgos químicos e biológicos -
Category III - Chemische en biologische risico's
- **SV** Kategori III - Kemiska och biologiska risker -
FI Luokkia III - Kemialliset ja biologiset vaarat -
DA Kategori III - Kemiske og biologiske risici -
NO Kategori III - Kjemiske og biologiske risikoer -
PL Kategorie III - zagrożenia chemiczne i biologiczne -
HU III. kategória - Kémiai és biológiai kockázatok -
SK Kategória III - Chemická a biologická riziká -
CS Kategorie III - Chemická a biologická rizika
- **Kategori III** - Kemiska i biologiska faror -
HR Kategorija III - Kemijske i biološke opasnosti
- **RU** Категория III - Химические и биологические риски -
RO Categoria III - Chimicale și biologice riscuri
- **TR** Kategorija III - Riskli biyolojik et kimice

EN 388:2016 +A1:2018	EN ISO 374-5:2016	EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A
		
4131 X		AKLMPST

DE PPE unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der benannten Stelle: **FR** L'EP est soumise à la procédure d'évaluation de conformité Module D, sous surveillance de l'organisme notifié : **EN** PPE is subject to the conformity assessment procedure Module D under surveillance of the notified body. **IT** Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità Modulo D sotto la sorveglianza dell'organismo accreditato.: **NL** PPE is onderhevig aan de procedure voor conformiteitsbeoordeling Module D, onder toezicht van de aangemelde instantie. **ES** El EP está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad del módulo D por nadzorom certifikacijske tijela. **PT** PPE sujeito ao procedimento de avaliação de conformidade, módulo D, sob a supervisão do organismo notificado.: **SV** Personlig skyddsutrustning omfattas av förfarandet för bedömning av överensstämmelse, modul D under övervakning av det ackrediterade organet.: **FI** Henkivälineistöimien (PPE) kohdistetaan yhdenmuotoiseen D-kategoriaan biologisia vaaroja vastaan.: **DA** Det personlige værnemiddel er omfattet af proceduren for overensstemmelsesvurdering modul D under overvågning af det bemyndigede organ.: **NO** PPU er ikke underlagt prosedyre for vurdering av samsvar modul D ved overvåking av teknisk kontrollorgan.: **PL** Wyposażenie ochrony osobiste podlega procedurze oceny zgodności wg modułu D pod nadzorem jednostki notyfikacyjnej.: **HU** A PPE (personál protection equipment - egyéni védőeszköz) a D kategóriájú terméknek minősül.: **SK** Osobní ochranné pomůcky jsou podléhány postupem posouzení shody modulu D pod dohledom notifikovaného orgánu.: **CS** Osobní ochranné prostředky podléhají postupu posouzení shody modulu D pod dohledem notifikovaného orgánu.: **SL** Za OVO velja modul D v postopku ugotavljanja skladnosti pod nadzorom prijavljenega organa.: **HR** PPE je predmet postupka procjene skladnosti modula D pod nadzorom certifikacijskog tijela.: **RU** СИЗ подлежат процедуре оценки соответствия на модуль D под надзором официального органа.: **RO** EPP este supusă procedurii de evaluare a conformității sub supravegherea organismului notificat.: **TR** PPE, onaylanmış kurumun gözetimi altında uygunluk değerlendirme prosedürü Modül D'ye tabidir.

SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkimielementi 3), 00211 HELSINKI, Finland (Notified Body No. 0598)
UK: SGS United Kingdom Limited Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN (Approved Body No. 0120)

DE Baumusterprüfung durch: **FR** Examen de type effectué par: **EN** UKCA/EU type examination carried out by: **IT** Esame del tipo mediante: **ES** Examen de tipo por: **PT** Exame UE de tipo realizado por: **NL** Typeonderzoek door: **SV** Typkontroll genom: **FI** Tyypitarkastus: **DA** Typeprøvelser gennem: **NO** Typeprøving gjennom: **PL** Badanie typu próz: **HU** A típusvizsgálatot végzette: **SK** Skúška konštrukčného vzoru produktom: **CS** Pře zkoušení typu prostřednictvím: **SL** Testiranje vzora opravilno po pri: **HR** Tipovi ispitivanje po: **RU** Испытание опытного образца.: **RO** Examinare de tip de către: **TR** Yaptı numunesi testini gerçekleştiren:

EU: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 WY2P, Ireland (Notified Body No. 2777), UK: SATRA Technology Centre Ltd Wyndham Way Telford Way Kettering, Northampton, NN16 8SD, United Kingdom (Approved Body No. 0321)

Verbraucherinformation

Die hier genannten Handschuhtypen erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 wie im britischen Recht umgesetzt, der EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 und EN ISO 21420:2020. **Prüfergebnisse mechanischer Test** nach **EN 388: 2016 + A1:2018**
Abriebfestigkeit: 4 (min 0 / max 4)
Stoßfestigkeit (Coupe-Test): 1 (min 0 / max 5)
Rissfestigkeit: 1 (min 0 / max 3)
Durchstoßfestigkeit: 1 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM): X (min A / max F)
Das Symbol X anstelle einer Ziffer gibt an, dass der Handschuh nicht für die Verwendung unter den Bedingungen der entsprechenden Tests entwickelt wurde. 0 gibt an, dass der Handschuh die Mindestanforderungen für die jeweilige Gefahrenkategorie nicht erfüllt.
Ergebnisse chemischer Prüfungen nach **EN ISO 374-1:2016 + A1:2018**

Methanol (A):	Klasse 6	40 % Fluorwasser (S):	Klasse 5
40 % Natriumhydroxid (K):	Klasse 4	Formaldehyd (T):	Klasse 6
96 % Schwefelsäure (L):	Klasse 4		
65 % Salpetersäure (M):	Klasse 6		
99 % Essigsäure (N):	Klasse 3		
30 % Wasserstoffperoxid (P):	Klasse 6		

Klasse	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Beständigkeit gegen Degradation durch Chemikalien:

Methanol (A):	12,7 %	40 % Fluorwasser (S):	X
40 % Natriumhydroxid (K):	-83,4 %	37 % Formaldehyd (T):	-29,4 %
96 % Schwefelsäure (L):	-62,9 %		
65 % Salpetersäure (M):	-66,4 %		
99 % Essigsäure (N):	-58,7 %		
30 % Wasserstoffperoxid (P):	-82,3 %		

EN ISO 374-5:2016: Schutz vor Bakterien und Pilzen; Belastet; Schutz vor Viren; Nicht getestet; Fingerbegleitigkeit; Stufe 5
Warnung/Risikobewertung: a) Handschuhe zum Schutz bei mechanischen Tätigkeiten mit oberflächlicher Wirkung, vor Substanzen und/oder Gegenständen, die gefährlich/durchdringend sind, und vor schädlichen, biologischen Stoffen. Wichtig: Die Handschuhe werden nur zur Verwendung in Situationen empfohlen, bei denen lediglich ein geringer Risikoanalyse unter Berücksichtigung der beabsichtigten Nutzung durchführen und die Eignung sollte auf den Prüfstandis des Produkts und den ermittelten Schutzklassen basieren. c) Die bereitgestellten Informationen geben nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz an, da andere Faktoren wie Temperatur, Abrieb und Degradation die Leistung ebenfalls beeinflussen können und der Unterschied zwischen Mischungen und reinen Chemikalien berücksichtigt werden muss. d) Die Informationen zum Schutz beziehen sich auf die beanspruchte Oberfläche, d. h. „die Innenseite“ des Handschuhs, der geprüft wurde. e) Bei der Handhabung der Handschuhe auf einwandfreien Zustand achten (keine Löcher, Risse, poröse Stellen). Werden Beschädigungen festgestellt, sollten die Handschuhe nicht verwendet werden. f) Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen aus Proben der Handschuhinnenhand (außer in Fällen, in denen der Handschuh 400 mm oder länger ist und die Stulpe ebenfalls geprüft wurde) beurteilt und gilt lediglich für die getragenen Hände ausfallen, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird, die sich nicht verändert, zu überprüfen, ob die Handschuhe für den beabsichtigten Zweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz hinsichtlich Temperatur, Abrieb und Degradation von der Typprüfung abweichen können. h) Bei der Verwendung können Schutzschadstoffe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Abrieb, Degradation, die durch den Kontakt mit Chemikalien usw. entstehen, können die tatsächliche Nutzungsdauer wesentlich reduzieren. Bei korrosiven Chemikalien kann die Zersetzung der wichtigste Faktor sein i) Die maximale Tragedauer hängt von der Veränderung der Tätigkeit und der Person ab. j) Schutz der Degradation gemäß EN ISO 374-4:2019 geben die der Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach der Einwirkung einer Prüfkörperkante aus. k) Der Widerstand gegen Perforation unter Laborbedingungen wurde nur für die jeweils getriggerte Probe.
l) Dieses Produkt enthält Latex, das bei einigen Personen allergische Reaktionen auslösen können. m) Der Handschuh schützt nicht vor Perforationen durch spitze Gegenstände, z. B. Injektionsnadeln. n) Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinentellen verfangen. o) Ziehen Sie den Handschuh sofort aus, wenn er durch ein verschüttetes Konzentrat kontaminiert wurde.
Anzeichen: Die Hand vorsichtig in den Handschuh einführen, ohne den Handschuh zu beschädigen.
Aussehen: Den Handschuh außen im Bereich des Handgelenks greifen - Den Handschuh von der Hand abziehen und in der anderen behandschulten Hand halten - Einen nicht-behandschulten Finger im Bereich der Handgelenks unter den noch angezogenen Handschuh schieben, ohne die kontaminierte Oberfläche des Handschuhs zu berühren - Den noch angezogenen Handschuh abziehen und die wiederverwendbaren Handschuhe vor der weiteren Verwendung reinigen. Auf Nachfrage werden zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt. Die Handschuhe eignen sich für den Einsatz in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Automobil- und Flugzeugindustrie sowie in der Anlagenstandhaltung.
Gebrauchsanweisung: Einen Handschuh im Fall einer Kontamination durch ein Konzentrat sofort ablegen.
Aufbewahrung: Vor direktem Sonnenlicht schützen. Die Haltbarkeit der Handschuhe hängt hauptsächlich von den Aufbewahrungsbedingungen ab. Handschuhe sollten in ihrer Verpackung, vor direktem Sonnenlicht geschützt und bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C aufbewahrt werden. Bei einer Aufbewahrung unter diesen Bedingungen liegt die voraussichtliche Haltbarkeit bei drei Jahren.

Informations utilisateur

Les types de gants mentionnés ici satisfont aux exigences du règlement (EU) 2016/425, tel qu'introduit dans la législation du RU et amendé, et des normes EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 et EN ISO 21420:2020. **Résultats des essais mécaniques selon EN388:2016 + A1:2018:**
Résistance à l'abrasion : 4 (min 0 / max 4)
Résistance à la coupe (coupe-test) : 1 (min 0 / max 5)
Résistance au déchirement : 1 (min 0 / max 4)
Résistance à la perforation : 1 (min 0 / max 4)
Résistance à la coupeure (TDM) : X (min A / max F)
Le symbole X à la place d'un nombre, indique que le gant n'est pas adapté à l'utilisation couverte par le test correspondant. 0 signifie que le gant tombe au-dessous du niveau de performance minimal pour le danger spécifique concerné.
Résultats des tests chimiques EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Méthanol (A) :	Niveau 6	40 % d'acide hydrofluorique (S) :	Niveau 5
40 % d'hydroxyde de sodium (K) :	Niveau 6	Formaldéhyde (T) :	Niveau 6
96 % d'acide sulfurique (L) :	Niveau 4		
65 % d'acide nitrique (M) :	Niveau 6		
99 % d'acide acétique (N) :	Niveau 3		
30 % de peroxyde d'hydrogène (P) :	Niveau 6		

EN ISO 374-4:2019 - Résistant à la dégradation chimique:

Méthanol (A) :	12,7 %	40 % d'acide hydrofluorique (S) :	X
40 % d'hydroxyde de sodium (K) :	-83,4 %	37 % de formaldéhyde (T) :	-29,4 %
96 % d'acide sulfurique (L) :	-62,9 %		
65 % d'acide nitrique (M) :	-66,4 %		
99 % d'acide acétique (N) :	-58,7 %		
30 % de peroxyde d'hydrogène (P) :	-82,3 %		

EN ISO 374-5:2016: Protezione contro le batterie e les champions : test passé avec succès ; Protection contre les virus ; non testé; Dexterité : niveau 5
Avvertimento/evaluazione dei rischi : a) Ganti qui proteggent contro le risques mecanicos dont les effets se superficialis, les substances et les melanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important : Nous recommandons de l'utiliser ces gants que dans des situations où seule une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adéquats en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection sur le lieu d'utilisation, cause de fait que d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et la cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures. d) Les informations au sujet de la protection concernent la surface utilisée, c'est-à-dire « la paume » du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Vérifier l'état impeccable des gants avant toute utilisation (absence de trous, de fissures, de traces de porosité). Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le gant mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. La résistance peut être différente si le produit chimique est en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés à la coupeure prévue, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés au niveau de la température, de l'abrasion et de la

Niveau	1	2	3	4	5	6
Temps de protection (minutes)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Résistant à la dégradation chimique:

Méthanol (A) :	Niveau 6	40 % d'acide hydrofluorique (S) :	Niveau 5
40 % d'hydroxyde de sodium (K) :	Niveau 6	Formaldéhyde (T) :	Niveau 6
96 % d'acide sulfurique (L) :	Niveau 4		
65 % d'acide nitrique (M) :	Niveau 6		
99 % d'acide acétique (N) :	Niveau 3		
30 % de peroxyde d'hydrogène (P) :	Niveau 6		

EN ISO 374-5:2016: Protección contra las baterías e los champiñons : test passé avec succès ; Protection contre les virus ; non testé; Dexterité : niveau 5
Avvertimento/evaluazione dei rischi : a) Ganti qui proteggent contro le risques mecanicos dont les effets se superficialis, les substances et les melanges dangereux pour la santé, ainsi que les agents biologiques nuisibles. Important : Nous recommandons de l'utiliser ces gants que dans des situations où seule une faible protection chimique est nécessaire. b) Lors du choix de l'équipement, l'utilisateur doit effectuer une analyse des risques basée sur l'usage prévu et déterminer si ces gants sont adéquats en fonction des normes d'essai du produit et des niveaux de protection obtenus. c) Les informations fournies ne correspondent pas à la durée de protection sur le lieu d'utilisation, cause de fait que d'autres facteurs influencent les capacités du produit, tels que la température, l'abrasion et la dégradation, et la cause de la distinction entre les mélanges et les substances chimiques pures. d) Les informations au sujet de la protection concernent la surface utilisée, c'est-à-dire « la paume » du gant. Il s'agit de la partie qui a été testée. e) Vérifier l'état impeccable des gants avant toute utilisation (absence de trous, de fissures, de traces de porosité). Si le gant est endommagé, ne l'utilisez pas. f) La résistance aux produits chimiques a été testée en laboratoire à partir d'échantillons collectés sur la paume du gant uniquement (sauf si le gant mesure 400 mm ou plus, auquel cas la partie recouvrant le poignet est également testée) et cette résistance n'est valable que pour les produits qui ont été testés. La résistance peut être différente si le produit chimique est en question est mélangé à un ou plusieurs autres produits. g) Il est recommandé de vérifier que les gants sont appropriés à la coupeure prévue, car il est possible que les conditions sur le lieu d'utilisation soient différentes des conditions dans lesquelles les gants ont été testés au niveau de la température, de l'abrasion et de la

dégradation. h) Lors de leur utilisation, il est possible que les gants de protection soient moins résistants à des produits chimiques dangereux dû à des changements au niveau des propriétés physiques. Les mouvements, accrochages, frottements, dégradations, etc. causés par la mise en contact avec un produit chimique peuvent réduire le temps d'utilisation conseillé de manière significative. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. i) La durée maximale d'utilisation de ces gants dépend de l'activité exécutée et de la personne. j) EN ISO 374-4:2019 Les niveaux de dégradation montrent les changements au niveau de la résistance des gants à la perforation après qu'ils ont été exposés à un certain produit chimique dangereux. k) La résistance à la pénétration a été testée en laboratoire et n'est valable que pour les produits qui ont été testés. l) Ce produit contient du latex de nitrile et des composés chimiques qui peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes. m) Les gants ne protègent pas contre la perforation causée par des objets pointus, tels que des aiguilles pour injection. n) Ne pas porter les gants si l'utilisateur d'être happés par des pièces de machine en mouvement. o) Retirer immédiatement les gants s'ils sont souillés par déversement d'un produit concentré.
Mise en place : Introduire la main avec précaution dans le gant en veillant à ne pas l'endommager.
Retrait : « Saisir l'extérieur du gant avec le pouce et l'index » - Retirer le gant dans le sens opposé de la main, le tenir dans l'autre main gantée - Glisser un doigt de la main gantée sous le poignet du gant restant en veillant bien à ne pas toucher la surface souillée du gant - Retirer le gant restant et nettoyer les gants réutilisables avant de les utiliser à nouveau.
Des informations supplémentaires seront fournies sur demande. Les gants peuvent être utilisés dans les domaines d'activité suivants : chimie, pétrochimie, automobile, aéronautique et maintenance d'installations.
Instructions d'utilisation : Retirer immédiatement les gants s'ils sont souillés par déversement d'un produit concentré.
Stockage : Stocker à l'abri des rayons directs du soleil. Les procédures de stockage sont le facteur principal pris en compte lors de l'établissement de la durée de conservation du gant. Les gants doivent être stockés dans leur emballage, à l'abri de la lumière directe du soleil et à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C. Si le produit est stocké dans ces conditions, sa durée de conservation devrait attendre trois ans.

Instructions for use

The glove types named here meet with the requirements of regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. **Results chemical tests according EN388:2016 + A1:2018**
Abrasion resistance: 4 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe-Test): 1 (min 0 / max 5)
Tear resistance: 3 (min 0 / max 4)
Puncture resistance: 1 (min 0 / max 4)
Blade resistance (TDM): 1 (min 0 / max 4)
The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. 0 indicates that the glove falls below the minimum performance for the given individual hazard.
Results chemical tests according EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Methanol (A):	Level 6	40% Hydrofluoric acid (S):	Level 5
40% Sodium Hydroxide (K):	Level 6	37% Formaldehyde (T):	Level 6
96% Sulphuric Acid (L):	Level 6		
65% Nitric Acid (M):	Level 6		
99% Acetic Acid (N):	Level 3		
30% Hydrogen Peroxide (P):	Level 6		

Instructions for use

The glove types named here meet with the requirements of regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. **Results chemical tests according EN388:2016 + A1:2018**
Abrasion resistance: 4 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe-Test): 1 (min 0 / max 5)
Tear resistance: 3 (min 0 / max 4)
Puncture resistance: 1 (min 0 / max 4)
Blade resistance (TDM): 1 (min 0 / max 4)
The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. 0 indicates that the glove falls below the minimum performance for the given individual hazard.
Results chemical tests according EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Methanol (A):	Level 6	40% Hydrofluoric acid (S):	Level 5
40% Sodium Hydroxide (K):	Level 6	37% Formaldehyde (T):	Level 6
96% Sulphuric Acid (L):	Level 6		
65% Nitric Acid (M):	Level 6		
99% Acetic Acid (N):	Level 3		
30% Hydrogen Peroxide (P):	Level 6		

Level	1	2	3	4	5	6
Breakthrough time (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-4:2019 - Resistant to degradation against chemicals:

Methanol (A):	12,7 %	40 % Hydrofluoric acid (S):	X %
40 % Sodium Hydroxide (K):	-83,4 %	37 % Formaldehyde (T):	-29,4 %
96 % Sulphuric Acid (L):	-62,9 %		
65 % Nitric Acid (M):	-66,4 %		
99 % Acetic Acid (N):	-58,7 %		
30 % Hydrogen Peroxide (P):	-82,3 %		

EN ISO 374-5:2016: Protección against bacteria and fungi; Pans; Protection against viruses; Not tested; Dexterity: Level 5
Warning / risk assessment: a) Gloves to protect against mechanical action whose effects are superficial, substances and mixtures which are hazardous to health, and harmful biological agents. Important: The gloves are recommended for use in situations where only low chemical protection is identified as needed. b) While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. c) Information provided does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance, such as temperature, abrasion, and degradation, and the differentiation between mixtures and pure chemicals. d) Information regarding protection refers to the working surface, i.e. 'the palm' of the glove, which has been submitted to testing. e) Ensure gloves are in good condition (no holes, tears, porous spots) before use. If any damage is found avoid usage. f) The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the test specimen. i) This product contains Nitrile Latex and compounding chemicals which may cause allergic reaction in some individuals. m) The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. n) Gloves not to be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. o) Remove the glove immediately if contaminated by a concentrate spill.
Donning: Insert the hand into the glove carefully without damaging the glove.
Doffing: Grasp the outside of the glove from the wrist area - Peel the glove away from the hand, hold it in the opposite glove hand - Slide an un-gloved finger under the wrist of the remaining glove, being careful not to touch the contaminated surface of the glove
• Peel the remaining glove out and clean the reusable gloves before use them again.
Additional information will be supplied upon request. The gloves can be used in chemical industry, petrochemical industry, auto motive industry, aircraft industry and facility maintenance.
Instructions for use: Remove the glove immediately if contaminated by a concentrate spill.
Storage: Store away from direct sunlight.
Storage procedures are the main factor in determining glove shelf life. Gloves should be kept in their original packaging away from direct sunlight and stored at temperatures between 5 °C - 35 °C. Storage under these conditions should provide shelf life of three years.

EN ISO 374-5:2016: Protection against bacteria and fungi; Pans; Protection against viruses; Not tested; Dexterity: Level 5
Warning / risk assessment: a) Gloves to protect against mechanical action whose effects are superficial, substances and mixtures which are hazardous to health, and harmful biological agents. Important: The gloves are recommended for use in situations where only low chemical protection is identified as needed. b) While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. c) Information provided does not reflect the actual duration of protection in the workplace due to other factors influencing the performance, such as temperature, abrasion, and degradation, and the differentiation between mixtures and pure chemicals. d) Information regarding protection refers to the working surface, i.e. 'the palm' of the glove, which has been submitted to testing. e) Ensure gloves are in good condition (no holes, tears, porous spots) before use. If any damage is found avoid usage. f) The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested also) and relates only to the test specimen. i) This product contains Nitrile Latex and compounding chemicals which may cause allergic reaction in some individuals. m) The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. n) Gloves not to be worn when there is a risk of entanglement by moving parts of machines. o) Remove the glove immediately if contaminated by a concentrate spill.
Donning: Insert the hand into the glove carefully without damaging the glove.
Doffing: Grasp the outside of the glove from the wrist area - Peel the glove away from the hand, hold it in the opposite glove hand - Slide an un-gloved finger under the wrist of the remaining glove, being careful not to touch the contaminated surface of the glove
• Peel the remaining glove out and clean the reusable gloves before use them again.
Additional information will be supplied upon request. The gloves can be used in chemical industry, petrochemical industry, auto motive industry, aircraft industry and facility maintenance.
Instructions for use: Remove the glove immediately if contaminated by a concentrate spill.
Storage: Store away from direct sunlight.
Storage procedures are the main factor in determining glove shelf life. Gloves should be kept in their original packaging away from direct sunlight and stored at temperatures between 5 °C - 35 °C. Storage under these conditions should provide shelf life of three years.

EN ISO 374-4:2019 - Resistent to the degradation por products químicos:

Istruzioni per l'uso

I tipi di guanti qui menzionati soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2016/425 come dichiarato e modificato dalla legge britannica, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 e EN ISO 21420:2020. **Risultati dei test meccanici a norma EN388:2016 + A1:2018**
Resistenza all'abrasione: 4 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio da lama (Coup Test): 1 (min 0 / max 5)
Resistenza alla lacerazione: 3 (min 0 / max 4)
Resistenza alla perforazione: 1 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio da lama (TDM): X (min A / max F)
Il segno X al posto di un numero significa che il guanto non è destinato all'uso oggetto della relativa prova. 0 indica che il guanto è al di sotto della prestazione minima di questo dato pericoli individuale.
Risultati dei test chimici a norma EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

Metanol (A):	Livello 6	Acido fluoridrico 40 % (S):	Livello 5
Iodrossido di sodio 40 % (K):	Livello 6	Formaldeide 37 % (T):	Livello 6
Acido solforico 96 % (L):	Livello 6		
Acido nitrico 65 % (M):	Livello 6		
Acido acetico 99 % (N):	Livello 3		
Perossido di idrogeno 30 % (P			

