

Harmonix® Rodent Paste

Mäuse- und Rattenbekämpfung




KERBL



Die Produktinnovation im chemischen Segment der Mäuse- und Rattenbekämpfung! Der Wirkstoff Cholecalciferol (Vitamin D3) in hochkonzentrierter Form, revolutioniert die Bekämpfung von Schadnagern.

Anders als bei Antikoagulantien mit den bekannten Wirkstoffen (z. B. Brodifacoum, Difethialon etc.) erleidet der Schadnager durch die Aufnahme von Harmonix® Rodent Paste eine tödliche Hypercalcämie:

Wirkweise



Überdosierung mit Vitamin D3:

Führt zu stark erhöhter Konzentration von Kalzium im Blutserum. Diese führt u.a. zu Schäden in weichen und flexiblen Geweben, wie Arterien und Nieren.

Wirkstoff			
Cholecalciferol 0,77 g/kg			
Art. Nr.	Inhalt		€
299460	125 x 20 g	1	

exklusiv bei Kerbl

Die wesentlichen Vorteile der Harmonix® Rodent Paste gegenüber herkömmlichen Antikoagulationen sind:

- gebrauchsfertiger Pastenköder im 20 g-Beutel mit hoher Attraktivität
- hervorragend geeignet zum Resistenzmanagement, da kein Antikoagulantium
- neuartiger Stopp Feeding Effekt des Wirkstoffes: nach 3 Tagen wird Fraß eingestellt – reduziert die Ködermenge!
- Zielorganismen: Haus- und Wanderratten, Hausmäuse, Jungtiere und Adulte.
- hervorragende Alternative zu herkömmlichen Antikoagulantien auf Basis von Erst- oder Zweit-Generationswirkstoffen. Empfohlene Beköderung für den sicheren Erfolg.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!




Dosierung / Ausbringung

- Ratten: 100 – 200 g Köder pro Köderpunkt im Abstand von 3 oder maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke)
- Mäuse: 20 g Köder pro Köderpunkt im Abstand zwischen 2 und maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke)

Die Wirksamkeit der Harmonix® Rodent Paste ist wissenschaftlich untersucht:



- Mäusepopulation besteht aus ca. 20 Tieren
- 100% Mortalität wird nach 2-3 Wochen erreicht, mit weniger als 150g Ködermenge
- Deutlicher Fraßstopp nach Tag 2 der Köderaufnahme



- Rattenpopulation mit ca. 25-30 Tieren
- 5 Tage Vorab-Beköderung mit einer Placebopaste
- Deutlicher Fraßstopp nach Tag 2 der Köderaufnahme
- Bekämpfungserfolg wird nach einer Woche erzielt, die Mortalitätsrate beträgt 95% der Rattenpopulation

Produktvorteile auf einen Blick

Zulassung

- bis 24.07.2025
- Hausmaus, Wanderratte, Hausratte
- Innen, um Gebäude

Resistenzmanagement

- Aktiv in allen Stämmen
- Immer wirksam

Einstufung

- CLP-Klassifizierung: keine Einstufung
- Keine Einschränkung der Abgabe an Profi

Sicherheit

- Geringes Risiko Sekundärvergiftung vs. Antikoagulantien

Nachhaltigkeit

- Stopp Feeding-Effekt
- Köderersparnis von 25% bis zu 50%