

Premium Basic

ref.no.	size
297961	7/S
297962	8/M
297963	9/L
297964	10/XL
297965	11/XXL

- **DE** Da die Handschuhe speziellen Zwecken angepasst sind, können die Längen von den Anforderungen der EN ISO 21420:2020+A1:2024 abweichen. - **FR** Étant donné que les gants sont adaptés pour des finalités spéciales, les longueurs peuvent diverger des exigences de la norme EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **EN** As the gloves are adjusted to special purposes, the lengths may deviate from the requirements of EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **IT** Dato che i guanti sono adatti a scopi speciali, le lunghezze possono discostarsi dai requisiti della EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **ES** Dado que los guantes se adaptan a unos fines específicos, las longitudes pueden diferir de los requisitos de la norma EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **PT** Como as luvas foram concebidas para fins especiais, os seus comprimentos podem divergir dos requisitos da norma EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **NL** Omdat de handschoenen aan speciale gebruikdoelen zijn aangepast, kunnen de lengten van de eisen van de norm EN ISO 21420:2020+A1:2024 afwijken. - **SV** Eftersom handskarna är anpassade för speciella ändamål kan längderna avvika från kraven i EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **FI** Koska käsineet on mukautettu erityistarkoituksiin, pituudet voivat poiketa standardin EN ISO 21420:2020+A1:2024 vaatimuksesta. - **DA** Da handskerne er tilpasset til specielle formål, kan længderne afvige fra kravene i EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **NO** Fordi hanskerne er tilpasset spesielle formål, kan lengdene avvike fra kravene i EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **PL** Ponieważ rękawice są przystosowywane do specjalnych celów, ich długości mogą się różnić od wymogów określonych w normie EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **HU** A kesztyűt speciális célokra tervezték, így a hossza az EN ISO 21420:2020+A1:2024 követelményeitől eltérhet. - **SK** Pretože sú rukavice prispôbené na špeciálne účely, môžu sa dĺžky odchyľovať od požiadaviek EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **CS** Protože jsou rukavice přizpůsobeny speciálním účelům, mohou se jejich délky lišit od požadavků normy EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **SL** Ker so rokavice prilagojene posebnim namenom, lahko dolžine odstopajo od zahtev standarda EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **HR** Budući da su rukavice prilagođene posebnim svrhama, duljine se mogu razlikovati od zahtjeva norme EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **RU** Поскольку данные перчатки предназначены для специальных целей, их длина может не соответствовать требованиям EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **RO** Deoarece mănușile sunt adaptate pentru utilizări speciale, lungimiile pot varia față de cerințele EN ISO 21420:2020+A1:2024. - **TR** Eldivenler özel amaçlara göre uyarlandığından, uzunlukları EN ISO 21420:2020+A1:2024 standardından sapma gösterebilir.

- EN 388:2016 +A1:2018
- Kategorie II - Mechanische Risiken
 - Catégorie II - Risques mécaniques
 - Category II - Mechanical risks
 - Categoria II - Per rischi meccanici
 - Categoria II - Per rischi mecánicos
 - Categoria II - Luvas de proteção contra riscos médios
 - Categorie II - Middelzware risico's
 - Kategori II - medelhög risker
 - Luokka II - Keskiuuret vaarat
 - Kategori II - Moderate risici
 - Kategori II - Middels risiko
 - Kategoria II - Ryzyka średniego stopnia
 - Kategória II - Középes kockázat
 - Kategória II - Stredné riziká
 - Kategorija II - Srednje rizika
 - Kategorija II - Srednje visoka tveganja
 - Kategorija II - Srednji rizici
 - Kategorija II - Средний уровень риска
 - Kategori II - Orta riskler
 - Categoria II - Riscuri medii

- DE** Baumsterprüfung durch: - **FR** Examen de type effectué par : - **EN** EU type examination carried out by: - **IT** Esame del tipo mediante: - **ES** Examen de tipo por: - **PT** Exame UE de tipo realizado por: - **NL** Typeonderzoek door: - **SV** Typkontroll genom: - **FI** Tyypitarkastus: - **DA** Typeprøving af: - **NO** Typeprøving gjennom: - **PL** Badanie typu przez: - **HU** A típusvizsgálatot végezte: - **SK** Skúška konštrukčného vzoru prostredníctvom: - **CS** Příkladování typu prostřednictvím: - **SL** Testiranje vrste opravljeno pri: - **HR** Tipsko ispitivanje po: - **RU** Испытание образца: - **RO** Examinare de tip de către: - **TR** Yarı numunesi testini gerçekleştiren:

EU: C.T.C. Parc Scientifique Ton Garnier; 4 rue Herman Frenkel; 69367 Lyon Cedex; France

Zertifizierungsstelle / Notified body no.: 0075

DE Verbraucherinformation

Risultati della prova meccanica secondo EN ISO 21420:2020+A1:2024

Abriebfestigkeit:	3 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Weiterreifefestigkeit:	2 (min 0 / max 4)
Durchstichfestigkeit:	1 (min 0 / max 4)
Schnittfestigkeit (TDM):	X (min A / max F)

Das Zeichen X, anstatt einer Ziffer, bedeutet, dass der Handschuh nicht für den dem Test zugehörigen Einsatzzweck vorgesehen ist. Ergebnisse ausschließlich aus Proben der Handschuhinnenhand.

Reinigung und Pflege: Die genanten Leistungsstufen basieren auf Prüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung ist nicht möglich. Überprüfen Sie beim Anziehen die Unversehrtheit des Handschuhs und das ausgewählte Größe zu Ihrer Hand pass. Ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern. **Verpackung und Lagerung:** Die Handschuhe sind gebündelt verpackt mit einer Verbraucherinformation. Die gebündelten Handschuhe sind in Polyethylen verpackt, welche für Transport und Lagerung geeignet sind. Lagerung bitte trocken und kühl und vor UV-Strahlung geschützt. **Alterung:** Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da eine Abhängigkeit zum Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und zu dem Einsatzgebiet besteht. **Hinweise / Risikobeurteilung:** Die hier genannten Handschuhentypen entsprechen der Verordnung 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. Vor dem Einsatz sollte der Anwender eine Risikoanalyse durchführen, um festzustellen, ob die beim Produkt erreichten Normen und Leistungsstufen für seinen Einsatz übertragbar sind. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Schutzhandschuhs für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Handschuhe für leichte Arbeiten unter feuchten Bedingungen. Die Ausrüstung schützt vor mittleren mechanischen Risiken. Die maximale Tragdauer ist abhängig von der ausgeführten Tätigkeit und Person. Der Handschuh bietet keinen Schutz gegen Perforieren mit spitzen Gegenständen, z. B. Injektionsnadeln. Es sollten keine Handschuhe getragen werden, wenn das Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verletzen.

FR Informations utilisateur

Résultats des essais mécaniques selon la norme EN ISO 21420:2020+A1:2024

Frottement:	3 (min 0 / max 4)
Coupure (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Traction / déchirure:	2 (min 0 / max 4)
Perforation:	1 (min 0 / max 4)
Frottement (TDM):	X (min A / max F)

Le symbole X remplaçant un chiffre signifie que le gant n'est pas conçu pour la finalité correspondante au test. Les résultats proviennent exclusivement d'échantillons d'intérieur de gants.

Nettoyage et entretien: Les niveaux de performance donnés sont basés sur des essais exécutés uniquement sur des gants non utilisés. Si n'est pas possible de transférer ces résultats sur des gants ayant subi un traitement d'entretien. Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement les gants nouveaux ou utilisés ne présentant pas de défauts, en partant d'un gant après un nettoyage. Pour l'entretien, vérifiez l'intégrité du gant et que la taille choisie correspond à la main. Pour enlever les gants, retirez d'abord le gant d'une main avant de retirer le deuxième gant pour réduire le risque de contamination. **Emballage et entreposage:** Les gants sont individuellement emballés et liés avec des informations destinées au consommateur. Les gants liés sont emballés dans du carton ondulé approprié pour le transport et l'entreposage. Veuillez stocker au sec, au frais et à l'abri des rayons UV. **Viellissement:** Une date d'expiration ne peut pas être indiquée puisqu'elle dépend du degré d'usage, de l'utilisation et du domaine d'application. **Indication / Évaluation des risques:** Les types de gants mentionnés ici correspondent aux RÈGLEMENT (UE)2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. Il est conseillé à l'utilisateur de procéder à une analyse des risques avant l'utilisation, afin de définir si les normes et niveaux de performances que le produit atteint sont transférables pour son application. Les tests en laboratoire sont à titre indicatif pour aider à choisir mais ils ne peuvent en aucun cas simuler les conditions réelles de travail. L'utilisateur et non le fabricant est donc responsable de vérifier si un gant particulier correspond au domaine d'application prévu. Gants pour travaux légers en environnement humide. Cet équipement protège contre les risques mécaniques moyens. La durée de portée maximale dépend de l'activité exercée et de la personne. Le gant n'offre aucune protection contre la perforation par des objets pointus, par exemple des aiguilles d'injection. Le port des gants devrait être évité lorsqu'il existe un risque d'accrochage dans des éléments mobiles d'une machine.

EN Instructions for use

Results of the EN ISO 21420:2020+A1:2024 mechanical test

Abrasion resistance:	3 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Tear resistance:	2 (min 0 / max 4)
Puncture resistance:	1 (min 0 / max 4)
Blade cut resistance (TDM):	X (min A / max F)

The sign X, instead of a number, means that the glove is not designed for the use covered by the corresponding test. Results exclusively from samples of the inner hand of the glove.

Care and Cleaning: The service stages mentioned are based on tests which were carried out exclusively on unused gloves. Transfer of the results on gloves after care treatment is not possible. The manufacturer accepts no liability for changes to the properties. For donning, check the integrity of the glove and the picked size fits the hand. For doffing, ease the glove of one hand before removing the second glove to reduce the risk of contamination. **Packaging and storage:** This article is supplied in uniform sales packaging made from recyclable cardboard. PE-bags or similar environmentally friendly coverings are the smallest packaging unit. The gloves must be stored correctly, i.e. in boxes in dry rooms. The properties can be altered by influences such as humidity, temperature, and light, as well as natural alterations to the materials over a period of time. **Ageing:** It is not possible to give an expiry date, as this can be dependent on the degree of wear, use, and the area in which the gloves are used. **General information / Risk assessment:** The glove types named here meet with the requirements of regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended, and is compliant with the above mentioned harmonised design standards EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. While selecting an equipment, user should perform risk analysis based on the intended use and determine the suitability based on product's test standards and protection levels obtained. Laboratory tests offer an aid to selection, however, they cannot take the actual workplace conditions into account. It is therefore the responsibility of the user and not the manufacturer, to test the suitability of a certain glove for the planned area of use. Gloves for general light handling in wet conditions. The equipment provides protection against moderate mechanical risks. The maximum wear time depends on the activity being carried out and the person. The glove offers no protection against perforation with sharp objects, e.g. injection needles. No gloves should be worn if there is a risk of becoming caught in moving machine parts. The gloves contain no substances that are known to cause harm to the wearer. The gloves lose their heat insulating properties when wet. For further information on the maximum permissible user exposure please contact the manufacturer.

IT Informazioni per i consumatori

Risultati della prova meccanica secondo EN ISO 21420:2020+A1:2024

Resistenza all'abrasione:	3 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistenza allo strappo:	2 (min 0 / max 4)
Resistenza alla perforazione:	1 (min 0 / max 4)
Resistenza al taglio (TDM):	X (min A / max F)

Il carattere X al posto di un numero significa che il guanto non è destinato allo scopo d'uso corrispondente al test. Risultati ricavati esclusivamente dai campioni della parte interna del guanto.

Pulizia e manutenzione: I livelli di rendimento specificati si basano su controlli eseguiti soltanto su guanti inutilizzati. Non è possibile trasferire i risultati al guanto dopo il trattamento di cura. Si raccomanda la manutenzione con normali strumenti (p.es. spazzole, strofinacci ecc). Per indossarli, controllare l'integrità del guanto e che le dimensioni scelte si adattino alla mano. Per toglierli, far scivolare il guanto da una mano prima di rimuovere il secondo guanto per ridurre il rischio di contaminazione. **Modalità di confezionamento e conservazione:** all'interno della confezione i guanti sono legati e presentano delle informazioni per i consumatori. I guanti legati sono confezionati in scatole di cartone ondulato, adatte per il trasporto e la conservazione. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dai raggi UV. **Invecchiamento:** non è possibile indicare un termine di scadenza, in quanto ciò dipende dal grado di usura, di utilizzo e dall'applicazione. **Informazioni generali / Valutazione del rischio:** I tipi di guanti qui citati sono conformi alle REGOLAMENTI (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. Prima dell'uso l'utente dovrebbe eseguire un'analisi del rischio per accertare se le norme e i livelli di prestazioni conseguiti dal prodotto sono compatibili con il suo utilizzo. Considerazione che i test di laboratorio sono un ausilio, non corrispondono alle effettive condizioni sul posto di lavoro. Spetta all'utilizzatore e non al produttore esaminare l'adeguatezza di un determinato guanto per l'impiego previsto. Guanti per lavori leggeri in condizioni di umidità. L'equipaggiamento protegge dai rischi meccanici di media entità. Si possono indossare per un periodo massimo che dipende dall'attività eseguita e dalla persona. Il guanto non assicura la protezione contro la perforazione da parte di oggetti appuntiti, ad es. aghi di iniezione. Non indossare i guanti se esiste il rischio di impigliamento da parte delle parti mobili della macchina.

ES Información del consumidor

Resultados de prueba del ensayo mecánico según EN ISO 21420:2020+A1:2024

Resistencia a la abrasión:	3 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistencia al desgaste progresivo:	2 (min 0 / max 4)
Resistencia a la perforación:	1 (min 0 / max 4)
Resistencia al corte (TDM):	X (min A / max F)

El símbolo X, en lugar de una cifra, significa que el guante no se ha concebido para la finalidad de uso correspondiente a la prueba. Resultados exclusivamente de muestras de la cara interior del guante.

Limpieza y cuidados: Los niveles de rendimiento mencionados se basan en pruebas realizadas exclusivamente a partir de guantes no utilizados. No se pueden transferir los resultados a los guantes tras el tratamiento. Para su colocación, compruebe la integridad del guante y que el tamaño elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminación. **Embalaje y almacenamiento:** Los guantes están agrupados en un embalaje con la información del consumidor. Los guantes agrupados están embalados en cajas de cartón ondulado apropiadas para el transporte y el almacenamiento. Guardar en un lugar seco, fresco y protegido contra la radiación UV. **Envejecimiento:** No se puede indicar una fecha de caducidad, dado que existe una dependencia del grado de desgaste, del uso y del área de aplicación. **Aspectos generales / Evaluación de riesgo:** Los tipos de guantes indicados aquí cumplen las Reglamentos (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. Antes de su utilización, el usuario debe realizar un análisis de riesgo para determinar si las normas y los niveles de rendimiento alcanzados por el producto son transferibles para su uso. Los tests de laboratorio una positiva orientación, ya que no pueden evaluar las condiciones reales de los distintos lugares de trabajo. Será responsabilidad del usuario, y no del fabricante, determinar si los guantes son apropiados para el empleo planeado en cada caso concreto. Guantes para trabajos ligeros en condiciones húmedas. El equipo protege contra riesgos mecánicos de nivel medio. La máxima duración de uso dependerá de la actividad aplicada y de la persona. El guante no ofrece ninguna protección contra perforaciones por objetos punzantes, como agujas de inyección. No deben utilizarse guantes si existe el riesgo de enredarse en piezas móviles de maquinaria.

NL Consumentenvoorlichting

Testresultaten van mechanische test conform EN ISO 21420:2020+A1:2024

Afstotend vormgeen:	3 (min 0 / max 4)
Sniijwerstand (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Scheurwerstand:	2 (min 0 / max 4)
Perforatiewerstand:	1 (min 0 / max 4)
Sniijwerstand (TDM):	X (min A / max F)

Het teken X in plaats van een cijfer betekent dat de handschoen niet is bedoeld voor de toepassing die werd getest. Resultaten uitsluitend op grond van proeven met binnenhandschoenen.

Reinigen en onderhoud: De genoemde prestatieniveaus zijn gebaseerd op proeven die uitsluitend op nietgebruikte handschoenen werden uitgevoerd. Toepassing van de resultatenop handschoenen waarmee onderhoud is gepleegd is niet mogelijk. Controleer voor het aantrekken de integriteit van de handschoen en of de gekozen maat past. Voor het uittrekken, verwijder u eerst één handschoen voordat u de tweede verwijderd, om het risico op besmetting te verminderen. **Verpakking en opslag:** De handschoenen zijn gebundeld met gebruiksinformatie verpakt. De gebundelde handschoenen zitten in dozen van golfkarton die voor het transport en de opslag geschikt zijn. De handschoenen moeten droog, koel en beschermd tegen UV-stralen worden opgeslagen. **Veroudering:** Een vervaldatum kan niet worden genoemd, omdat dit afhankelijk is van de slijtage, het gebruik en het toepassingsgebied. **Algemene instructies / Risicobeoordeling:** De hier genoemde typen handschoenen voldoen aan de VERORDENING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. Voor gebruik dient de gebruiker een risicoanalyse uit te voeren om te bepalen of bij het product bereikte normen en vermogensniveaus voor de inzet overdraagbaar zijn. De laboratoriumtests een hulp bij de selectie bieden, maar de werkelijke omstandigheden op de werkplek niet kunnen beoordelen. Het resorteert derhalve onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant, om te controleren of een bepaalde handschoen voor het geplande inzetgebied geschikt is. Handschoenen voor lichte werkzaamheden in vochtige omstandigheden. De uitrusting beschermt tegen gemiddeld mechanisch risico. De maximale draagtijd is afhankelijk van de persoon en het uitgevoerde werk. De handschoen biedt geen bescherming tegen perforatie door scherpe objecten, v.b. injectienaalden. Men dient geen handschoenen te dragen indien het risico bestaat klem te raken in bewegende machinedelen.

PT Informação para o utilizador

Resultados dos ensaios mecânicos realizados de acordo com o estipulado na norma EN ISO 21420:2020+A1:2024

Resistência à abrasão:	3 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Resistência ao rasgamento:	2 (min 0 / max 4)
Resistência à perfuração:	1 (min 0 / max 4)
Resistência ao corte (TDM):	X (min A / max F)

O símbolo X, em vez de um número, significa que a luva não foi prevista para o fim correspondente ao teste. Os resultados referem-se exclusivamente a amostras obtidas do lado interior das luvas.

Limpeza e conservação: Os níveis de desempenho mencionados fundamentam-se em ensaios realizados exclusivamente em luvas novas. Não é possível transferir os resultados para luvas depois de as mesmas serem submetidas à limpeza e conservação. Para usar, verifique a integridade da luva e que o tamanho escolhido serve na mão. Para tirar, retire lentamente a luva de uma mão antes de remover a segunda luva para reduzir o risco de contaminação. **Embalagem e armazenamento:** As luvas são fornecidas embaladas em conjuntos, juntamente com uma informação para o utilizador. Os conjuntos de luvas são embalados em caixas de cartão ondulado, indicadas para o seu transporte e o seu armazenamento. Armazene-as sempre num local seco e fresco, e protegidas da incidência dos raios solares. **Envelhecimento:** Não é possível indicar um prazo de validade para as luvas, na medida em que este prazo depende do grau de desgaste, da utilização e do campo de utilização. **Informações / Avaliação de risco:** Os tipos de luvas aqui mencionados correspondem às referidas no Regulamento (UE) 2016/425, 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. Antes da utilização, o utilizador deve proceder a uma análise dos riscos tendo em vista a utilização prevista, a fim de determinar a adequação do produto com base nos resultados das respetivas normas de teste e nos respetivos níveis de proteção alcançados. Os testes laboratoriais devem constituir uma ajuda para a seleção, contudo, estes testes não reproduzem com absoluta fidelidade as condições realmente existentes no local de trabalho. Em face do exposto, é de inteira responsabilidade do utilizador, e não do fabricante, comprovar a adequação de determinadas luvas de proteção para o campo de aplicação previsto. Luvas para trabalhos leves em ambientes húmidos. O equipamento protege contra riscos mecânicos médios. A vida útil máxima das luvas depende da atividade realizada e da pessoa. As luvas não oferecem proteção contra perfurações por objetos afiados, como é o caso, por exemplo, de agulhas de injeção. Nunca devem ser usadas luvas sempre que haja o risco de elas poderem ficar presas em componentes móveis de máquinas.

SV Konsumentinformation

Testresultat på mekaniska test enligt EN ISO 21420:2020+A1:2024

Slitstyrka:	3 (min 0 / max 4)
Skärfällfästhet (Coupe - Test):	1 (min 0 / max 5)
Rivstyrka:	2 (min 0 / max 4)
Sickhållfästhet:	1 (min 0 / max 4)
Skärfällfästhet (TDM):	X (min A / max F)

Ett X istället för en siffra betyder att handsken inte är avsedd för det testrelaterade användningsområdet. Resultaten gäller uteslutande prover på handskens handflata.

Renigång och skötsel: De angivna effektivitetsnivåerna baseras på kontroller som uteslutande har gjorts på oanvända handsken. Det går inte att överföra resultatet på handskar efter skötselbehandling. Kontrollera handskenes integritet för att ta på dig och den plöckade storleken passar handen. För doffning, låtta handsken på en hand innan du tar bort den andra handsken för att minska risken för kontaminering. **Förpackning och förvaring:** Handskarna är förpackade tillsammans med användarinformation. Handskarna är förpackade i wellpappkartonger vilka är väl lämpade för transport och förvaring. Förvara dem torrt och svala och skydda dem från UV-strålning. **Äldrande:** Det går inte att ange en förfalltid efter som graden av slitage beror på användning och användningsområde. **Anvisningar / Riskbedömning:** Handsktyperna som anges här motsvarar FÖRORDNING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016+A1:2018. Före användningen ska användaren genomföra en riskanalys för att fastställa om produktens normer och prestandavärden fungerar för det tänkta användningsområdet. Laboratorietesterna ska vara en utvalsjö, men kan inte simulera de faktiska villkoren på arbetsplatsen. Därför är det användarens och inte tillverkarens ansvar att kontrollera att en särskild skyddshandske är lämplig för det avsedda användningsområdet. Handske för lättare arbeten under fuktiga förhållanden. Behandlingen skyddar mot medelhög, mekaniska risker. Den maximala användningslängden beror på det utförda arbetet och personen. Handsken skyddar inte mot perforering med vassa föremål, t.ex. Injektionsnålar. Använd inte handskar om det finns risk att dras in i rörliga maskindelar.

- DE Weitere Informationen sowie Konformitätserklärung:
FR Pour de plus amples informations et la déclaration de conformité :
EN Further information and declaration of conformity by:
IT Ulteriori informazioni e dichiarazione di conformità:
ES Información adicional y declaración de conformidad:
PT Para mais informações e obtenção da Declaração de Conformidade:
NL Aanvullende informatie en conformiteitsverklaring:
SV Mer information samt försäkran om överensstämmelse:
FI Lisätietoja ja vaatimustenmukaisuusvakuutus:
DA Yderligere informationer samt overensstemmelseserklæring:
NO Mer informasjon samt samsvarserklæring:
PL Dalsze informacje oraz deklaracja zgodności:
HU További információk és megfelelési nyilatkozat:
SK Ďalšie informácie, ako aj vyhlásenie o zhode:
CS Další informace a prohlášení o shodě:
SL Dodatne informacije in izjava o skladnosti:
HR Daljnije informacije kao i izvjava o skladnosti:
RU Дополнительная информация и декларация соответствия:
RO Informații suplimentare, precum și declarația de conformitate:
TR Daha fazla bilgi ve uygunluk beyanı için bkz.:

Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
Tel.: +49 8086 933-100
www.kerbl.works info@kerbl.com

Kerbl UK Ltd 8 Lands End Way
Oakham, Rutland LE15 6RF, UK
Phone +44 1572 722558
www.kerbl.co.uk enquiries@kerbl.co.uk



FI Käyt täjätiedote

Mekaanisen testin tarkastusluokset
EN ISO 21420:2020+A1:2024 mukaan

Hankauskestävyy ​ :	3 (min O / max 4)
Viltokestävy ​ s (Coupe - Test):	1 (min O / max 5)
Repäisykestäv ​ yy ​ :	2 (min O / max 4)
Läpistökestäv ​ yy ​ :	1 (min O / max 4)
Viltokestäv ​ yy (TDM):	X (min A / max F)

X-merkki numeron tilalla tarkoittaa, että käsinettä ei ole tarkoi-tettu testin mukaiseen käyttötarjoitukseen. Tulokset ainostaan käsieneen sisäpuolen näytteistä.

Puhdistus ja hoito: Mainitut tehoasteet perustuvat tarkastuksiin, jotka tehtiin ainostaan käyttämättömillä käsiineillä. Tulosten siirtäminen käsiineisiin hoitokäsitteilyn jälkeen ei ole mahdollista.

Tarkista pukeamista varten käsieneen ehys ja poimittu koko sopii käsiin. Irtota keuyesti yhden käsiine ennen toisen käsiineen poistamista kontaminaatio-riskin vähentämiseksi.

Pakkaus ja varoitus: Käsiineet on pakattu niipuksi ja varustettu käyttöajattiedotilla. Niipussa olevat käsiineet on pakattu aaltopohjillaatkoihin, jotka soveltuvat kuljetukseen ja varoittainiin. Varoitustaiva kuivassa ja viileässä paikassa ja suojattava UV-säteilyltä.

Vanhemmen: Viimeistä käyttöönpäivää ei voi ilmoittaa, koska se riippuu kulmisen ja käytön asteesta sekä käyttöaalloesta.
Ohjeita / Riskinarvioit: Tässä mainitut käsinetyypit vastaavat asetus (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016. Ennen käyttöä käyttäjään on suoritettava riskinarvioi-tus sen toteamiseksi, ovatko työtehtävät suoritettavat standardit ja suoritustasot siirrettävissä aiottuihin käyttötarjoitukseen. Laboratorietiestä olla valinnassa avoimu​s, mutta ne eivät voi simuloida työpakkailta vallitsevaa todellisia olosuhteita. Siksi käyttäjien, ei valmistajien, vastuulle jää tarkastaa, miten näytetyt suojakäsineet sopivat kyseessä olevaan käyttöalueeseen. Käsiineet keyeen työskentelyyn kosteissa olosuhteissa. Varu​stet suojaväet keskisuuria mekaanisilla riskeillä. Maksimaalinen käyttöikä riippu​s suoritettavasta työstä ja käyttäjistä. Käsi​ineet eivät suojaa terävien esineiden, esim. ruiskun​euojien, aiheuttamilta rei​liltä. Käsi​ineitä ei tule käyttää, jos vaaraa on niiden takertuminen liikkuviin koneen osiin.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

DA Forbrugerinformationer

Testresultater af mekaniske test iht. EN ISO 21420:2020+A1:2024

Slibbestandighed:	3 (min O / max 4)
Snitbestandighed (Coupe - Test):	1 (min O / max 5)
Ribvestandighed:	2 (min O / max 4)
Perforeringsbestandighed:	1 (min O / max 4)
Snitbestandighed (TDM):	X (min A / max F)

Tegnet X i stedet for et tal betyder, at handsken ikke beregnet til den anvendelse, der vedrører testen. Resultater udelukkende fra prøver af handskens inderhånd.

Renngøring og pleje: De nævnte ydelestrin baserer sig på test, der udelukkende er gennemført med ubrugte handsker. Det er ikke muligt at overføre resultaterne til handsker efter plejehandling. For påtagning skal du kontrollere handskens integritet og den valgte størrelse passer til hånden. Til dofing skal du lette handsken på den ene hånd, inden du fjerner den anden handske for at reducere risikoen for kontaminering.

Emballering og opbevaring: Handskerne er pakket i bundter med forbrugeryprensninger vedlagt. De bundtede handsker er pakket i kasser af bølgepap, der er velegnet til transport og opbevaring. Opbevares tørt og køligt og beskyttes mod uv-stråling.

Holdbarhed: Det er ikke muligt at angive et udløbstidspunkt, da et sådant vil afhænge af siltingen, hvor meget handskerne anvendes og inden for hvilket anvendelsesområde.

Råd / Risikovurdering: De her nævnte handsker lever op til forordning (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016. Inden anvendelse skal brugeren udføre en risikoanalyse for at bestemme, om de opnåede standarder og ydeevneivaer for produktet kan overføres til brugen af det. Laboratorietestene skal være til hjælp ved udvælgelsen, men de kan ikke simulere de virkelige arbejdspladsbetingelser. Det er derfor forbrugers og ikke producentens ansvar at kontrollere, om en bestemt beskyttelse​shandskade egner sig til den fastsatte anvendelse. Handsker til let arbejde under fugtige betingelser. Udstyret beskytter mod mellemstore mekaniske risici. Den maksimale brugstid er afhængig af den udførte aktivitet og personen. Handsken ynder ingen beskyttelse mod perforering med spidse genstande, f.eks. injektions​nåle. Der bør ikke bruges handsker, hvis der er risiko for, at de kan blive grebet af bevægelige maskindeler

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

NO Forbrukerinformasjon

Testresultater mekanisk test iht. EN ISO 21420:2020+A1:2024

Slitastbestandighet:	3 (min O / max 4)
Snittbestandighet (Coupe - Test):	1 (min O / max 5)
Viderriverbestandighet:	2 (min O / max 4)
Gjennomstikkingsbestandighet:	1 (min O / max 4)
Snittbestandighet (TDM):	X (min A / max F)

Tegnet X i stedet for et tall betyr at hansken ikke er beregnet til formålet til testen. Resultater utelukkende fra prøver av hanskens innside.

Renngjøring og stell: De nevnte karakteristikkene er basert på tester som kun er utført på ubrukte handsker. Resultatene kan ikke overføres til hansker som har vært i bruk. For bruk sjekk at du har valgt riktig størrelse som passer din hånd. Løse handsken på den ene hånden og bruk den til å ta av den andre, for å redusere risikoen for forurensning.

Pakking og lagring: Hanskene er pakket i bunter med forbrukerinformasjon. De sammenbundne hanskene er pakket i pappkarterong, som gjør dem egnet for transport og lagring. Lagres tørt og kjølig og beskyttet mot UV-stråling.

Aldring: Brukstiden kan ikke anslås, da den er avhengig av graden av slitasje, bruken og bruksområdet.

Anvisninger / Risikobedømmelse: Hansketyperne som er omtalt her oppfyller FORORDNING (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016. Før bruk bør brukeren gjennomføre en risikoanalyse for å slå fast om normene og ytelesnivåene oppnådd med produktet, kan overføres til bruk. Laboratorietestene skal være til hjelp når man skal velge, men de kan ikke simulere de faktiske forholdene på arbeidsplassen. Det er derfor brukeren​s ansvar, og dermed ikke produsentens, å kontrollere egnetheten til bestemte beskyttelse​shansker for det spesielle arbeidsområdet. Handsker for lett arbeid under fugtige betingelser. Utrustningen beskytter mot mellomliggende mekaniske risiko. Den maksimale bruksvarigheten er avhengig av utførte oppgaver og personen. Handsken gir ingen beskyttelse mot perforering med spisse genstander, f.eks. injeksjons​nåler. Man må ikke bruke handsker hvis det er fare for at man kan bli trukket inn i bevegelige maskindeler.

PL Informacje dla użytkownika

Wyniki testu mechanicznego zgodne z EN ISO 21420:2020+A1:2024

Oporność na ścieranie:	3 (min O / max 4)
Oporność na przecięcie (Coupe - Test):	1 (min O / max 5)
Oporność na dalsze rozzerwanie:	2 (min O / max 4)
Oporność na przekłucie:	1 (min O / max 4)
Oporność na przecięcie (TDM):	X (min A / max F)

Znak X zastępujący jedną z cyfr oznacza, że rękawiczka nie jest przeznaczona do zastosowania odpowiadającego testowi. Wyniki wyłącznie z próbek wewnętrznej części rękawicy.

Czyszczenie i pielęgnacja: Wymienione stopnie przydatności bazują na badaniach wykonywanych wyłącznie na nieużywanych rękawiczkach. Nie ma możliwości przeniesienia tych wyników na rękawicze, których użyto do czynności konserwacyjnych. Podczas zakładania sprawdź, czy rękawiczka jest nienaruszona, a wybrany rozmiar pasuje do dłoni. W celu zdejnowania poluzuj rękawicę jednej ręką przed zdjęciem drugiej rękawiczki, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia.**Opakowanie i magazynowanie:** Rękawice są pakowane po kilka sztuk, wraz z informacją o sposobie ich użytkowania. Zestawy rękawic są pakowane w kartony z falistej tekstury, odpowiednio do transportu i magazynowania. Rękawice należy magazynować w suchym, chłodnym miejscu, chronionym przed działaniem promieniowania UV. **Starzenie się:** Nie można podać czasu, po jakim rękawice ulegną zuyciu, ponieważ jest to zależne od sposobu i warunków ich użytkowania.**Informacje / Ocena ryzyka:** Podane tutaj typy rękawic są zgodne z ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016. Przed użyciem użytkownik powinien przeprowadzić analizę ryzyka, aby określić, czy możliwe jest zastosowanie osiągniętych dla produktu norm i poziomów wydajności podczas jego użytkowania. Testy laboratoryjne mają stanowić pomysł w wyborze, ale nie mogą symulować faktycznych warunków, jakie panują na stanowiskach pracy. Dlatego też to użytkownik, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za przygotowanie określonych rękawic ochronnych pod kątem ich przydatności do danego obszaru zastosowania. Rękawice do lekkich prac w wilgotnych warunkach. Sprzęt chroni przed ryzykiem mechanicznym średniego stopnia. Maksymalny zakres noszenia zależy od osoby i rodzaju wykonywanej czynności. Rękawice nie zapewniają żadnej ochrony przed przebieciami ich przez przedmioty o ostrych wierzchołkach, np. igły iniekcyjne. Nie powinno się nosić rękawic ochronnych, jeśli istnieje ryzyko pochwylenia ich przez ruchome części maszyny.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

CS Informace pro spotřebitele

Wyniki testu mechanicznego zgodne z EN ISO 21420:2020+A1:2024

Odolnost proti oděru:	3 (min O / max 4)
Odolnost proti řezu čepeli (Coupe - Test):	1 (min O / max 5)
Odolnost proti dalšímu trhání:	2 (min O / max 4)
Odolnost proti propíchnutí:	1 (min O / max 4)
Odolnost proti řezu čepeli (TDM):	X (min A / max F)

Znak X místo číslice znamená, že rukavice není určena k účelu použití příslušícímu testu. Výsledky vyhrádně ze zkoušek vnitřní rukavice.

Čištění a údržba: Uvedené výkonnostní stupně vycházejí ze zkoušek, které byly provedeny vyhrádně s nepoužitými rukavici​mi. Přenos výsledků na rukavice po ošetření není možný. Při navlékání zkontrolujte neporušenost rukavice a zvolená velikost podle dle ruky. Chcete-li nosit druhou rukavici, a zvolen​é její před vyjm​utím druhé, abyste snížili riziko kontaminace.

Balení a skladování: Rukavice jsou balené svázané spolu s informacemi pro spotřebitele. Svázané rukavice jsou zabalené v kartonech z lepenky, které jsou vhodné pro přepravu a skladování. Skládaje vsuču a chladu, chráněné před UV zářením.

Starnutí: Dobu skončení použitelnosti není možné uvést, neboť závisí na stupni opotřebení, používání a oblasti použití. **Upozornění / Posouzení rizik:** Zde uvedené typy rukavic odpovídají NARIŽENÍ (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN388:2016. Před použitím by měl uživatel provést analýzu rizik, aby zjistil, zda jsou dosažené normy a úrovně vlastnosti produktu uplatnitelné pro jeho použití. Laboratorní testy mohou být pomcí při výběru, nemo​hu ovšem simulovat skutečné podmínky na pracovišti. Je tedy na odpovědnosti uživatele, nikoli výrobce, aby prověřil vhodnost určitých rukavic pro plánovanou. Rukavice pro lehké práce ve vlhkém prostředí. Vybavení chrání před středními mechanickými riziky, oblast použití. Maximální doba nošení je závislá na provedené činnosti a osobě. Rukavice nechrání před proražením ostrými předměty, např. injekční stříkačkou. Rukavice neste nem​ějí nosit, pokud hrozí nebezpečí, že by mohly být zachyceny pohyblivými díly stroje.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

Yhteisö: Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit. Käsi​ineet on suunniteltu ja valmistettu ottaen huomioon EU:n ja EFTA:n vaatimukset ja kansainväliset standardit.

